











Jel	db	Ø	Hossz	háló	Ø8	Ø12
		[mm]	[m]			
1	240	8	1,06		254,4	
2	32	12	6,00			192,2
3	100	8	1,26		126	
4	14	12	6,00			84
5	173	8	1,16		200,68	
6	24	12	6,00			144
7	46	12	1,50			69
Összhossz / Ø [m]:					581,08	489,2
Fm. tömeg / Ø [kg/m]:					0,395	0,888
Össztömeg / Ø [kg]:					229,53	434,41
Össztömeg [kg]:					663,94	



MEGJEGYZÉSEK:
 Betonminőség:
 Alaptest: C20/25-X0v(H)-24-F2
 Talpgerenda és zsalukő kibetonozás:
 C20/25-XC1-16-F2
 Aljzatbeton: C20/25-XC1-16-F2
 Betonacél minőség: B500
 Alapozási sík: -1,30, mely a kivitelezésnél
 pontosítandó!
 0,00 az épület előtti útkorona szintje
 Feltöltés tömörítés: $T_r = 95\%$
 Szigetelés építész részletterv szerint!
 Gépszeti áttörések gépész terv szerint!
 Elektromos áttörések elektromos terv szerint!



L alakú csatlakozás
készül: 7 helyen



T alakú csatlakozás
készül: 1 helyen



Épület megnevezése:		Óvoda bővítés és felújítás	
		5321 Kunmadaras, Kálvin u. 17. hrsz.: 1568.	
Megrendelő		Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.	
Terv megnevezése:		Koszorúvasalás terv	
Terv:	Lépték:	Dátum:	Tervlap száma:
Kiviteli terv	M= 1:50, M= 1:25	2018. 01. 17.	S/2
Tervező:		Pozsár Lajos okl. építőmérnök 4024 Debrecen, Szent Anna u, 29. T-090303	